

**Plán zimní údržby komunikací a chodníků
v Ostravě-Vítkovicích pro zimní období
2022– 2023**

Plán zimní údržby komunikací a chodníků je závaznou normou pro síť místních komunikací a chodníků na území MOB Vítkovice a vztahuje se pouze na místní komunikace, které má ve správě MOB Vítkovice.

Zimní údržbu komunikací v Ostravě-Vítkovicích provádí

I. Ostravské komunikace a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory

Předmětem zimní údržby společnosti Ostravské komunikace a.s. jsou hlavní silniční průtahy na celém území města Ostravy a dále komunikace, které užívají autobusové linky hromadné dopravy.

Jedná se o tyto komunikace:

a) Udržované v celé délce:

Jeremenkova, Kotkova, Mírové náměstí, Místecká, Mostárenská, Rostislavova, Rudná, Ruská včetně části, která prochází Dolní oblasti Vítkovic v úseku od ul. Výstavní po ul. Místeckou, Štramberská, 1. máje, Výstavní, Závodní a rampy na ulici Rudná, Místecká, U Cementárny

b) Průjezdni úseky městské hromadné dopravy:

Erbenova (od Výstavní po Lidická), Halasova (od Výstavní po Lidická), Lidická (kromě Štítovky), Mírová (od Ruska po Jeremenkova), Syllabova (od Rostislavova po U Cementárny), Šalounova (od Výstavní po Lidická), U Cementárny (od Štramberská po Syllabova), Zengrova (od Výstavní po Lidická)

Na výše uvedených komunikacích a úsecích silnic se zimní údržba provádí způsobem vhodným dle místních podmínek a způsobu využití, především těmito způsoby:

- preventivní ochrana vozovek před náledím
- odstraňování sněhu z vozovek pluhováním
- posyp inertními, případně chemickými materiály
- umístění vhodného dopravního značení
- odvoz sněhu
- zajištění odtoku vody z vozovek
- čištění silnic od posypového materiálu po ukončení zimní údržby

Ostravské komunikace a.s. se řídí svým vlastním operativním plánem, který vydává v souladu s Radou města Ostravy, pro síť silnic a místních komunikací ve vlastní správě.

Telefonní spojení - spojovatelka: 595 621 111

- dispečink: 595 621 261

e-mail: dispecink@okas.cz

II. Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava Moravská Ostrava

DPO a.s. zajišťuje odstraňování sněhu z tramvajových pásů (kolejiště) a zajišťuje údržbu tramvajových nástupních ostrůvků.

Telefonní spojení: spojovatelka - 597 401 111

- Marek Pustelník 597 402 251, 602 792 207

e-mail:

marek.pustelnik@dpo.cz

III. Úřad městského obvodu Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Ostrava Vítkovice

Na provádění zimní údržby místních komunikací, včetně chodníků a komunikací kolem garáží, ve správě MOB Vítkovice jsou uzavřeny smlouvy s dodavatelskými firmami. Vybrané úseky chodníků bude nadále udržovat obvod svépomocí (viz níže).

1) Na provádění ZÚ vozovek – MK III. třídy ve správě MOB Vítkovice je uzavřena smlouva s firmou Maschinenring Česká republika s.r.o., IČO 03157164, se sídlem Tuřanka 115, 627 00 Brno

a) Jedná se o tyto ulice:

Barbořina, Bivojova, Dehtova, Dušní, Erbenova (od Okružní po Lidická), Floriánova, Franklinova, Halasova (od Lidická po Nerudova), Holubova, Kořenského, Kotěrova, Kovářská, Kutuzovova, Maixnerova, Mečnickovova, Meziuliční, Mírová (od Jeremenkova po Výstavní), Místecká (ke společnosti Kontejnery Ostrava), Na Obvodu, nám. Jiřího z Poděbrad, Nerudova, Obránců míru, Ocelářská, Okružní, Palkovského, Pasteurova, Prokopa Velikého, Přerušená, Rudná (pouze kolem domu č.o. 44 – 52 a dvorová část za domy č.o. 44 - 64), Ryskova, Sirotčí, Sovova, Starobní, Středulinského, Svatoplukova, Syllabova (od Ruská po Rostislavova), Šalounova (od nám. Jiřího z Poděbrad po Ocelářská), Štramberská dvorová část u domu č. o. 2b – 18, Tavičská, Thomayerova, U Cementárny, U Nádraží, Urbančíkova, Uzavřená, Věžní, V Sadě, Vrázova, Zalužanského, Zengrova (od Lidická po Okružní)

b) Jedná se o tyto areály garáží – lokality:

Syllabova, Moravská, u veteriny mezi Přerušenou a U nádraží, u veteriny od Dušní, Místecká (před firmou Kontejnery Ostrava), U Cementárny, Zalužanského, Ryskova, Erbenova, Bivojova, Mečnickovova,

Údržba vozovek se provádí těmito způsoby:

- odstraňování sněhu pluhováním
- zmírnění místních podmínek strojovým posypem inertními materiály
- případný odvoz sněhu na předem určená místa

U zpevněných ploch v areálech garáží se nebude prohrnovat celá plocha, ale pouze průjezdní šíře mechanismu cca 1,8 m v místě nejvíce frekventovaném. Přebytečný sníh bude odvážen.

Úklid vozovek od posypového materiálu po zimní údržbě je zajišťován samostatně u vybrané firmy, dle nejvýhodnější aktuální cenové nabídky.

Místa pro uložení sněhu: - plochy nevyužitých parkovišť u nádraží ČD
- pozemek parc. č. 460/10 u ul. U Cementárny
- nevyužitá plocha na náměstí Jiřího z Poděbrad

Telefonní spojení: dispečink: 597401111

2) *Na provádění ZÚ chodníků na vybraných ulicích a parkovištích ve správě MOB Vítkovice je uzavřena smlouva s firmou Maschinenring Česká republika s.r.o., IČO 03157164, se sídlem Tuřanka 115, 627 00 Brno*

a) Jedná se o chodníky kolem ulic:

Barbořina, Bivojova, Dehtová, Erbenova (od Nerudova po Okružní), Floriánova, Franklinova, Holubova, Kořenského, Kotěrova, Kovářská, Maixnerova, Mečnickova, Meziuliční, Mostárenská, Na Obvodu, Obránců míru, Ocelářská, Okružní, Palkovského, Pasteurova, Prokopa Velikého (do Jeremenkova po Výstavní), Přerušená, Rostislavova, Rudná (i pod estakádou mostu), Ruská, Ryskova, Sirotčí, Sovova, Starobní, Středulinského, Svatoplukova, Syllabova, Šalounova (od Lidická po Ocelářská), Štramberská, Tavičská, Thomayerova, U Cementárny, U Nádraží, Uzavřená, Vítkovické nádraží, V Sadě, Vrázova, Závodní, Zengrova (od Nerudova po Okružní)

Průchozí chodník mezi hřbitovem a firmou Pierce Automatic control s.r.o.

b) Jedná se o parkoviště:

Nemocnice, Jeremenkova, Svatoplukova, Mečnikovova, u Charity, Tržní, Mírová, stadion, Ocelářská, Zengrova, Na Obvodu, Sirotčí, Syllabova, Šalounova, před Nemocnicí, vlakové nádraží, Věžní, Věžní, před Radnicí

Údržba chodníků a parkovišť se provádí těmito způsoby:

- odstraňování sněhu pluhováním nebo za použití metacího kartáče
- ruční odklizení sněhu
- zmírnění místních podmínek strojovým a ručním posypem inertními materiály
- případný odvoz sněhu na předem určená místa

U zpevněných ploch parkovišť se nebude prohrnovat celá plocha, ale pouze průjezdní šíře mechanismu cca 1,8 m v místě nejvíce frekventovaném.

Místa pro uložení sněhu: - plochy nevyužitých parkovišť u nádraží ČD
- pozemek parc. č. 460/10 u ul. U Cementárny
- nevyužitá plocha na náměstí Jiřího z Poděbrad

3) *Provádění ZÚ chodníků, které budou udržovat zaměstnanci ÚMOB Vítkovice – pracovníci VPP*

Jedná se o tyto chodníky kolem ulic:

1.máje, Erbenova (od Lidická po Nerudova), Halasova, Jeremenkova, Kotkova, Kutuzovova, Lidická (včetně Štítovky), Mírová, Mírové náměstí, náměstí Jiřího z Poděbrad, Nerudova, Obytná, Prokopa Velikého (část před školou), Sad u kina Mír, Šalounova (od Výstavní po Lidická), Ševčenkova, Tržní (včetně chodníku vedoucího k ul. Jeremenkova), Věžní, Výstavní, Zalužanského, Zengrova (od Výstavní po Nerudova)

Chodník mezi ul. Bivojova a Lidická

Sad Jožky Jabůrkové

Veřejné pohřebiště Ostrava-Vítkovice – udržovány jsou jen hlavní trasy od brány z ul. Závodní na ul. Na Obvodu, u pomníku „Velký kříž“, cesty k vsypovým loučkám.

Pracovníci VPP dále udržují veškeré schodiště, přechody pro chodce a autobusové zastávky na území MOb Vítkovice.

Údržba chodníků se provádí těmito způsoby:

- odstraňování sněhu pluhováním nebo za použití metacího kartáče
- ruční odklizení sněhu
- zmírnění místních podmínek strojovým a ručním posypem inertními materiály
- případný odvoz sněhu na předem určená místa

Místa pro uložení sněhu: - plochy nevyužitých parkovišť u nádraží ČD
- pozemek parc. č. 460/10 u ul. U Cementárny
- nevyužitá plocha na náměstí Jiřího z Poděbrad

Seznam dalších udržovaných chodníků, cyklistických stezek a přístupových cest k zastávkám dopravního podniku:

- přístupové chodníky k tramvajové a autobusové zastávce z rampy ulice Halasova k ul. Místecká až po hranu nástupiště těchto zastávek
- přístupový chodník k zastávce MHD „Kolonie Jeremenko“ od domu Místecká č.p. 99

Jmenovitá zodpovědnost za vybrané lokality:

Autobusové zastávky "Osada Jeremenko" a "Důl Jeremenko", okolí lávky přes ulici Místeckou, přístupová schodiště na lávku, k zastávkám a na cyklostezku Místecká, včetně schodišť z Místecké na Rudnou, schodiště u MUK Moravská x Místecká včetně chodníku k zastávce bus „Moravská“ na ul. Místecké, mimo schodišť a zastávek u rampy Halasova, Moravská - trať DPMO. **Zodpovídá: p. Jaroslav Polhoš**

Schodiště z Rudné na Okružní, zastávky a přechody pro chodce na ulicích Rudné a Lidické, včetně přechodů v křižovatce rampy Místecká x Rudná a přechodů v křižovatce Rudná x Výstavní. **Zodpovídá: p. Jan Tulej**

Autobusové zastávky a přechody pro chodce na ulici Ruské (mimo Mírové náměstí), včetně přechodu na ul. Štramberské u ul. Ruské a schodišť a zastávek Ruská - Místecká, rampa Halasova - Místecká- schodiště na Místeckou a autobusové zastávky pod rampou Halasova na ulici Místecké a autobusové zastávky na ul. Kotkova a Mostárenská. **Zodpovídá: p. Přemysl Hoza**

Přechody pro chodce a autobusové zastávky na Mírovém náměstí a ul. Jeremenkova, Ruská, Mírová, Halasova, Výstavní. **Zodpovídá: p. Rastislav Gažík**

Nádraží Vítkovice ČD - všechny zastávky, vč. minibusové, zastávky a přechody na ulici Závodní, včetně přechodů v křižovatkách Rudná x Závodní a Ruská x Závodní,

autobusové zastávky na ul. U Cementárny a Štramberské (směr 1.máje). **Zodpovídá: p. Petr Herák**

Veřejné pohřebiště Ostrava-Vítkovice – udržovány jen hlavní trasy od hl. brány z ul. Závodní a ul. Na Obvodu, u pomníku „Velký kříž“, cesty ke vsypovým loučkám. **Zodpovídá: p. Pavel Mytych, tel. +420720249784**

Náhradní zastoupení v případě nepřítomnosti výše uvedených zaměstnanců: **p. David Herák**

Seznam neudržovaných chodníků a částí komunikací, v souladu s nařízením města č. 7/2009:

- ul. Sovova – celý parčík a v úseku ul. Sovova – Ruská (chodníky)
- spojnice mezi ul. Starobní a V Sadě – Barbořina (chodník)
- chodník kolem Českých drah, za garážemi směrem k nádraží
- chodník podél tramvajového tělesa na ul. Místecké od ul. Urbančikova směrem pod most, směr Hrabůvka
- sad Jožky Jabůrkové – udržovány jen hlavní trasy, všechny vedlejší chodníky v areálu parku nebudou udržovány
- Hřbitov Ostrava Vítkovice – udržovány jen hlavní trasy – od hl. brány z ul. Závodní a ul. Na Obvodu, u pomníku „Velký kříž“, cesta k posypové loučce, všechny vedlejší chodníky v areálu nebudou udržovány
- úsek chodníku na ul. Palkovského, od křižovatky s ul. Mečnikovova po ul. Plzeňskou

Výše uvedené lokality budou označeny tabulkami „Chodník v zimě neudržován“.

Obecná část – jednotlivá ustanovení

Určení pořadí důležitosti úklidu sněhu po spádu sněhu – vozovky

(Číslo před uvedenou lokalitou označuje pořadí důležitosti)

- I.** Mírové náměstí + příjezdové komunikace do Vítkovické nemocnice – ul. Zalužanského a Věžní
- I.** MK Na Obvodu - úsek Závodní až U Nádraží, MK U Nádraží, náměstí Jiřího z Poděbrad
- II.** ostatní komunikace ve správě MOb Vítkovice

Určení pořadí důležitosti úklidu sněhu po spádu sněhu - chodníky

- I.** uvolňování sněhu ze všech zastávek, schodišť a přechodů pro chodce v obvodu
- I.** zprůchodnění chodníků na ulicích:
Mírové náměstí + chodník k nemocnici, chodníky k nádraží ČD, náměstí Jiřího z Poděbrad
- III.** ostatní chodníky

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti komunikací

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic včetně chodníků na mostech, náměstí, pěších a obytných zón, přechodů pro pěší přes vozovky, stezek, pásů pro pěší, nástupních ostrůvků se odstraňují v celé šířce a délce vozovky, která je určena k pohybu pro pěší.

(2) Vlastníci chodníků s výjimkou chodníků uvedených v odst. 1 jsou povinni odstranit závady ve

schůdnosti chodníků a to v minimální šíři 80 cm.

(3) V případě, že vrstva čerstvě napadaného sněhu bude vyšší než 20 cm, v případě souvislých námraz, oblevy, mrznoucího deště a jiné obdobné povětrnostní situace se udržují chodníky pouze v šíři nezbytně nutné, vyjma nástupišť hromadné dopravy.

(4) Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků, které vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odklizením sněhu a posypáváním náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení o tloušťce menší než 3 cm.

(5) K posypávání náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení se používají zdrsňující inertní materiály nebo chemické rozmrazovací prostředky. V pěších zónách je zakázáno používat škváru nebo popel.

(6) Při odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků se použije přiměřeně technologie stanovená v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Závady ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků způsobené povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací musí být odstraněny a schůdnost zajištěna v souladu s jejich rozdělením podle pořadí důležitosti takto:

Na místních komunikacích zařazených do:

I. pořadí do 4 hodin po celých 24 hodin

II. pořadí do 12 hodin po celých 24 hodin

III. pořadí do 48 hodin, na chodnicích nejpozději do 24 hodin po spadu sněhu, přičemž se zmírňováním závad ve schůdnosti musí být započato bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Další ujednání

Pro smluvní dodavatele vyplývají povinnosti vést denní záznamy o zimní údržbě a její vyhodnocování, dle znění Vyhl.č. 104/1997 Sb., příloha č. 8.

Započetí prací na úklidu a údržbě komunikací a chodníků bude ze stran dodavatelských firem vždy konzultováno s pověřenými pracovníky ÚMOB Vítkovice.

Kontaktní telefonická spojení

V pracovních dnech na ÚMOB Vítkovice tel.č. **599 453 113** (referent správy místních komunikací a dopravy) **nebo 599 453 146** (vedoucí odboru KSaHS).

V době pracovního klidu a večerních hodinách na tel. čísle: p. Bc. Marek Niedelský tel.č. 725877482

Odpovědné osoby za ÚMOB Vítkovice (pracovníci VPP):

p.Pavel Bielka, tel. č. 601 297 980
p.Bc. Pavel Vidomus, tel. č. 702 249 784

Kontaktní spojení na dodavatelskou firmu : tel.: 602 743 831

Zahájení a ukončení domácí pohotovosti bude projednáno telefonicky na základě klimatických podmínek.

Plán zimní údržby komunikací a chodníků na území obvodu Ostrava-Vítkovice je zpracován v souladu se zákonem 13/1997 Sb., v platném znění, s vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a nařízením města č. 7/2009.

.....
Richard Čermák
starosta

Zpracoval: Bc. Marek Niedelský
vedoucí odboru
komunálních služeb a hřbitovní správy